

# Solutions de maintenance industrielle



**Jusqu'au 10 mars 2026**



+ 1 offert

**8,55 €HT l'aérosols**

## **GALVA BRILLANT.**

### **2000H/BROUILLARD SALIN.**

Résiste >2000 heures au test du brouillard salin

Utilisable à basse température

Séchage rapide (manipulable après 15 min)

Protection et finition éclatante

Code : JEL5811



+ 1 offert

**5,80 €HT l'aérosols**

## **JKX Cobra<sup>2</sup>**

Multifonctions : 6 actions dans un seul produit !

Plage de températures : de -20°C à +180°C

Le WD à la Française

Code : JEL26500



**3,93 €HT l'aérosols**

## **SOUDURE ANTI-GRATTONS**

Autonomie Contient des inhibiteurs de corrosion

Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier

Autorise les traitements post finition, peintures, vernis

Non toxique, non irritant, ininflammable

Anti-adhérent sans silicone

Code : JEL5090



+ 1 offert

**14,95 €HT l'aérosols**

## **HUILE DE COUPE ENTIERE**

Réduit le coefficient de frottement et facilite la coupe

Apporte un très bon état de surface, une belle finition

Procure une meilleure tenue à l'usure des outils

Code : JEL5421



**24,50 €HT la burette**

## Huile de coupe & taraudage

Lubrifiant liquide extrême pression rtd®  
burette de 400ml.

Code : JEL53072



**37,65 €HT la boîte**

## FOODLUBE Multipaste

Empêche l'éraillure, l'encrassement et le grippage sur le montage  
Convient parfaitement sur l'acier inoxydable  
Extrêmement tenace – résiste au lavage à l'eau  
Large plage de températures – 30 °C à 450 °C  
Coefficient de frottement 0,09  
Homologué NSF H1 - Certifié ISO 21469

Code : JEL15753



**4,96 €HT la cartouche**

## GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM

Graisse lithium multi-applications  
Roulements, paliers, articulations et glissières  
Température d'utilisation : de -30°C à +130°C  
Sans danger pour l'environnement - Bonne tenue à l'eau  
Excellente protection contre la corrosion

Code : JEL5033



**17,60 €HT le bidon**

## Étanchéité raccord eau et gaz

Étanchéité raccord eau et gaz démontable. 50ml.  
Varybond 15-77

Code : JELVA31577



**24,00 €HT le bidon**

## Gel sans solvant

Gel abrasif pour le nettoyage des mains fortement souillées  
Enrichi en agents hydratants  
Abrasifs 100% naturels  
Élimination complète des graisses, cambouis, huiles,  
goudrons, ciment, colles, caoutchouc, peintures fraîches

Code : JEL742303



**19,60 €HT le bidon**

## SCRUBS

Seau de 72 lingettes nettoyantes pour les mains  
Mais aussi pour le nettoyage des outils

Code : JEL042272





**18,90 €HT l'aérosols**

## HARD HAT® PRIMAIRE ANTIROUILLE

- Recouvrable dans l'heure ou après 48h, manipulable après 30 min.
- Pour surfaces neuves ou légèrement rouillées
- Pénètre profondément la surface et empêche toute formation de rouille

• Sans plomb ni chromate

Code : **RUS2169 – RUS2182**



**19,80 €HT l'aérosols**

## HARD HAT® ADVANCED

Primaire & Finition

Couleur : Noir Mat, Ral3000, Ral5010, Ral6005, Ral7016, Ral7035, Ral9005, Ral9010, Transparent

Code : **RUS2778, RUS2765, RUS2726, RUS2737, RUS2789, RUS2781, RUS2779, RUS2750**



**35,00 €HT le pot**

## PEINTURE ANTIROUILLE

### INDUSTRIAL CHOICE

Séchage rapide, manipulable au bout de 30 min. Non

toxique : sans plomb ni chromate.

Rendement : 12,8 m<sup>2</sup>/l.

Pot de 5 Kg

Code : **RUS708703,5, RUS706903,5**



**29,90 €HT le pot**

## COMBICOLOR® ORIGINAL 0,75L

Descriptif Primaire et couche de finition tout-en-un

Pour une application sur la rouille, le métal nu

Rendement élevé: 10,3 m<sup>2</sup> par litre, Applicable jusqu'à 5 °C

Couleur : Noir Mat, Ral1004, 1007, 2000, 3000, 5010, 6005, 7016, 7035, 9005, 9010,

Code : **RUS 0,75 Ral ,,,**



**18,50 €HT l'aérosols**

## REVETEMENT CAOUTCHOUTE LEAKSEAL

Finition semi-lisse étanche. Pour une application sur le métal, l'aluminium, le PVC, le béton, la maçonnerie, les matériaux de couverture à base asphaltique, etc. Peut être recouvert de différentes peintures. Destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites.

Code : **RUS3478, RUS3410**



**82,00 €HT le pot**

## COMBICOLOR® ORIGINAL 2,5L

Descriptif Primaire et couche de finition tout-en-un

Pour une application sur la rouille, le métal nu

Rendement élevé: 10,3 m<sup>2</sup> par litre, Applicable jusqu'à 5 °C

Couleur : Noir Mat, Ral1004, 1007, 2000, 3000, 5010, 6005, 7016, 7035, 9005, 9010,

Code : **RUS 2,5 Ral ,,,**



**9,50 €HT la cartouche**

## SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT

- Béton non fissuré et maçonneries pleines ou creuses
- Charges moyennes et lourdes
- Tiges filetées M8 à M24

Code : **SCELLEMENT GRIS**




**Offert pour 12 cartouches**

## PISTOLET MANUEL

Pour cartouches de 280 à 310 ml  
poids : 750 g  
puissance: 2 000 N  
Dimensions : LxH = 355x60 mm

Code : **SCEPISTO**



**39,00 €HT**

## DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Hyper polyvalent – Concentré – Économique –  
Ininflammable – Biodégradable – Contient un inhibiteur de corrosion  
5 Litres

Code : **CETEXALT5L**



**4,15 €HT**

## LIQUIDE VAISSELLE

### CITRON VERT BIDON DE 1L

26 % de matière active !  
Doux pour les mains, dégraisse et fait briller toute la vaisselle.  
Ne laisse pas de trace.

Code : **AEXVM721**



**18,50 €HT**

## BOBINES PURE OUATE

BLANC  
1000 formats 2 plis  
COLIS DE 2 - 2,6KG

Code : **OUATEBL**



**12,50 €HT**

## CHIFFON COULEUR

Chiffons d'essuyage couleur sweat coton 8kg

Code : **CHIFFONCOUL**