

ABRASIFS

Du 01 au 30 septembre 2026



15,00 € HT

Disque de tronçonnage plat 125x1,6 A46R boîte métal

Meule pour acier et inox (spécial chantier)

La boîte de 10

Code : **SAITBOITEMETAL**




9,90 € HT

Disque de nettoyage grossier Ø125

La pièce

Code : **DISQNET125**



Option :



179,90 € HT

Brosses en fibres radiales SUNBURST 152x1,6x50,8 A80

La boîte de 40 épaisseurs

Code : **BROSFIBR152**



29,50 € HT

Rouleau de toile abrasive en corindon, double résine 38x25000

Grain de 80, 100 ou 120

La pièce

Code : **RLXAT38X25P80, ...P100 ou ...P120**



44,69 €HT

Disques à tronçonner acier et inox 125x1mm A60Q-BFS

Descriptif
Pour acier et inox

La boîte de 25 disques
Code : DISQSTA125X1.0



45,79 €HT

Disque à tronçonner acier et inox 125x1.6mm A46Q-BFS

Descriptif
Pour acier et inox

La boîte de 25 disques
Code : DISQSTA125X1.6



45,00 €HT

Disque à tronçonner acier et inox 125x2.5mm A30Q-BFS

Descriptif
Uniquement pour acier

La boîte de 25 disques
Code : DISQSTA125X2.5



93,50 €HT

Meule de tronçonnage plate inox/acier 230x1.9mm

Descriptif
Pour Acier et inox

La boîte de 25 disques
Code : DISQSTA230X1.9



67,38 €HT

Meule de tronçonnage acier : 230x3mm

Descriptif
Uniquement pour acier
La boîte de 25 disques

Code : DISQSTA230X3



20,90 €HT

Disque à ébarber acier et inox 125x6mm A30Q-BF

Descriptif
Pour acier et inox
La boîte de 10 disques
Code : DISQSTA125X6



16,05 €HT

Plateau turbo ventile rigide Ø125

Usage meulage. Refroidissement par ailettes = TURBO.
Régule la T° sur le plateau et l'abrasif. Diamètre de l'abrasif (mm) 125 mm. Diamètre du plateau (mm) 117. Hauteur du plateau (mm) 20.

La pièce

Code : PLATEAUTURBO125



31,80 €HT

Disque sur fibre 100% céramique auto lubrifiée POWERMAX-D Grain de 36, 60, 80 ou 120

Le lot de 25

Code : DISQFIBCEGR36, ...GR60, ...GR80, ou ...GR120



39,05 €HT

Disques à lamelles Ø125 coniques céramique Grain de 40, 60 ou 80

Le lot de 10

Code : DISQLAMCERGR40, ...GR60 ou ...GR80



15,40 €HT

Disque à lamelles Ø125 en structure mixte Grain de gros, médium ou fin

La pièce

Code : DISQLAMMIXTCO, ...ME ou ...VF




5,25 €HT

Disque à lamelles Ø125 en feutre en pur coton

Pour finition poli-miroir avec la pate à polir

La pièce

Code : DISQUEALAMFEUTR



3,90 €HT

Brique de pate à polir (MIROIR)

Pour finition poli-miroir avec disque à lamelle coton

La pièce

Code : PATEAPOLIRFIN



25,90 € HT

**Rouleau de non-tissé 100x10cm
Granulométrie : A GP - VERT, P400-500**

Pour nettoyage des métaux et des soudures

La pièce

Code : RLXBRITTVERT



SAFETY, PERFORMANCE AND YOU

3,50 € HT

**Mini-rouleau en papier abrasif
115 x 5000mm**

Grain de 80, 100 ou 120

La pièce

Code : RLXPAP80, ...P100 ou ...P120



SAFETY, PERFORMANCE AND YOU

à partir de **2,60 € HT**

Roue à lamelles sur tige de 6 mm

Diamètre 40 Grains de 60, 80 ou 120 : **2,50 € HT**

Diamètre 60 Grains de 60, 80, 120 ou 240 : **4,00 € HT**

La pièce

Code : ROULAM(40ou60)P(Grain)



55,90 € HT

Plateau diamanté D125

La pièce

Code : PLATEAUDIAM125



47,00 € HT

**Disque diamanté pour sciage à sec
pour asphalte et béton 125**

La pièce

Code : DISQDIAM125



78,00 € HT

**Disque diamanté pour sciage à sec
pour asphalte et béton 230**

La pièce

Code : DISQDIAM230



Gamme spécifiquement développée pour le travail des aciers inoxydables dans l'industrie nucléaire, les produits ci-dessous sont fabriqués conformément au cahier des charges PMUC et homologués par EDF.

Meule plate de tronçonnage pour machines portatives



Type 41



QUALITE	DIAMETRE (mm)	EPAISSEUR (mm)	ALESAGE (mm)	CODE	UNITE DE VENTE
XA 36P	115	1,6	22,23	001557	100
XA 36P	125	1,6	22,23	001555	100
XA 30P	180	2,0	22,23	001561	50
XA 30P	230	2,0	22,23	001556	50

Meule de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives



Type 42



QUALITE	DIAMETRE (mm)	EPAISSEUR (mm)	ALESAGE (mm)	CODE	UNITE DE VENTE
XA 36P	115	2,5	22,23	001078	100
XA 36P	125	2,5	22,23	001067	100
XA 36P	125	3,2	22,23	001068	100
XA 30P	180	3,2	22,23	001081	50
XA 30P	230	3,2	22,23	001077	50

Meule d'ébarbage pour machines portatives



Type 27



QUALITE	DIAMETRE (mm)	EPAISSEUR (mm)	ALESAGE (mm)	CODE	UNITE DE VENTE
XA 24P	115	6,0	22,23	000095	100
XA 24P	125	6,0	22,23	000093	100
XA 24P	180	7,0	22,23	000096	50
XA 24P	230	7,0	22,23	000094	25

Nos meules sont conçues et produites conformément aux spécifications de sécurité les plus exigeantes et sont soumises à des tests rigoureux. Elles sont fabriquées selon les spécifications de la norme EN 12413.

Notre gamme PMUC est homologuée par EDF et constitue la meilleure alliance entre sécurité, performance et longévité pour une utilisation en centrale nucléaire.

